From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231

Date of mailing (day/month/year)
18 May 2000 (18.05.00)

International application No.
PCT/DE99/03170

International filing date (day/month/year)
01 October 1999 (01.10.99)

Applicant

ECKERT, Rainer

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

Applicant's or agent's file reference
GR 98P2905P

Priority date (day/month/year)
15 October 1998 (15.10.98)

To:

_	
1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	13 April 2000 (13.04.00)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Kiwa Mpay

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark

Office Box PCT

Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing (day/month/year)
18 May 2000 (18.05.00)

in its capacity as elected Office

International application No. PCT/DE99/03070

Applicant's or agent's file reference IHP.164.PCT

International filing date (day/month/year) 20 September 1999 (20.09.99) Priority date (day/month/year)
21 September 1998 (21.09.98)

Applicant

EHWALD, Karl-Ernst et al

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	12 April 2000 (12.04.00)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).
i	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland **Authorized officer**

Maria Kirchner

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Telephone No.: (41-22) 338.83.38



A KLACCIE	THEOLING DEC	ANMELDUNGSGEGENSTANDES
A. KLAGGIF	IZIEKUNG DES	AUMETOOUGGGEGEUSIAUDES
TPV 7	H0/187/0/	•
IPK /	HII/IK / / II/	•

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK \ 7 \ H04B$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

	C. ALS WE		
	Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
AB	X	US 5 724 666 A (DENT PAUL W) 3. März 1998 (1998-03-03) Zusammenfassung Spalte 6, Zeile 46 -Spalte 7, Zeile 60; Ansprüche 1,5,8; Abbildungen 5A,6-10	1,3-10
AA	X	US 5 548 813 A (CHARAS PHILIPPE M ET AL) 20. August 1996 (1996-08-20) Spalte 9, Zeile 22 - Zeile 42; Abbildung 6 Spalte 11, Zeile 5 - Zeile 57; Abbildung 8 Zusammenfassung	1,2,4-10
Ao	X	WO 96 22662 A (ARRAYCOMM INC) 25. Juli 1996 (1996-07-25) Seite 7, Zeile 1 -Seite 9, Zeile 11; Abbildung 1/	1,4,10

×	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C ${f z}$ u entnehmen	X

X Siehe Anhang Patentfamilie

- ° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
- eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
 "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend betrachtet werden
- "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Ver\u00f6ffentlichung mit einer oder mehrereren anderen Ver\u00f6fentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung f\u00fcr einen Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Fax: (+31-70) 340-3016

23. März 2000

06/04/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Bevollmächtigter Bediensteter

Burghardt, G

1

Intern	ational	les Aktenzeichen
	/DE	99/03170

C.(Fortsetz	C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN								
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.							
X	EP 0 801 473 A (LUCENT TECHNOLOGIES INC) 15. Oktober 1997 (1997-10-15) Spalte 4, Zeile 34 -Spalte 7, Zeile 23; Abbildungen 3,3A	1,3,4,6,							
X	EP 0 610 989 A (PHILIPS PATENTVERWALTUNG; KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV (NL)) 17. August 1994 (1994-08-17) Spalte 5, Zeile 52 -Spalte 6, Zeile 42; Ansprüche 1,2,9; Abbildung 1	1,10							
; j									
:									
	·								

Angaben zu Veröffentlichungen, werzur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
/DE 99/03170

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		fitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
US	5724666	Α	03-03-1998	US	5548813	Α	20-08-1996
		- •		AU	701483		28-01-1999
				AU	5728796		29-11-1996
				BR	9608834		28-09-1999
				CN	1190508		12-08-1998
				EP	0824801		25-02-1998
				JP	11510655		14-09-1999
				WO		T	
					9636136		14-11-1996
				US	5832389		03-11-1998
				AU	683368		06-11-1997
				AU	2060795		09-10-1995
				CA	2186229		28-09-1995
				CN	1144592		05-03-1997
			•	EP	0757880		12-02-1997
				FI	963773		23-09-1996
				JP	9510595		21-10-1997
				WO	9526116	Α	28-09-1995
US	5548813	A	20-08-1996	AU	683368		06-11-1997
				AU	2060795	Α	09-10-1995
				CA	2186229	Α	28-09-1995
				CN	1144592	Α	05-03-1997
				EP	0757880		12-02-1997
				FI	963773		23-09-1996
				JP	9510595		21-10-1997
				WO	9526116		28-09-1995
				ÜS	5724666		03-03-1998
				ÜS	5832389		03-11-1998
WO	9622662	Α	25-07-1996	US	5592490	A	07-01-1997
				AU	701764		04-02-1999
			•	AU	4595296		07-08-1996
				BR	9510197		23-12-1997
				CA	2210859		25-07-1996
				CN	1173265		11-02-1998
				EP	0804858		05-11-1997
				FI	973076		
				JP			16-09-1997
					11504169		06-04-1999
				WO	9818272		30-04-1998
				US 	5828658	A 	27-10-1998
EP	0801473	Α	15-10-1997	US	5960039		28-09-1999
				CA	2199542		10-10-1997
				JP 	10041869	Α	13-02-1998
EP (0610989	Α	17-08-1994	DE	4303355		11-08-1994
				JP	6303172		28-10-1994
				SG	48179	Α	17-04-1998
			<u>.</u>	US	5613219	Α	18-03-1997

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikal 36 und Ragal 70 PCT)

			(Artikei 30 und	i nege	170 PC	1)			
Aktenzeicl	hen de	s Anmelders oder Anwalts	WEITERSONORG			lung über die Übersendung des internationalen			
GR 98 F	290	5 P	WEITERES VORG	EHEN	vorläufigen	Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)			
Internation	nales A	ktenzeichen	Internationales Anmeld	edatum <i>(Tag</i>	v/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)			
PCT/DE	99/00	3170	01/10/1999			15/10/1998			
Internation H04B7/0		tentklassifikation (IPK) oder i	nationale Klassifikation ur	nd IPK					
Anmelder									
SIEMEN	IS AK	TIENGESELLSCHAFT	et al.						
		ernationale vorläufige Prür rstellt und wird dem Anme				onalen vorläufigen Prüfung beauftragten			
2. Dies	er BE	RICHT umfaßt insgesamt	5 Blätter einschließlic	ch dieses [Deckblatts.				
E									
3. Diese	er Ber	icht enthält Angaben zu fo	olgenden Punkten:						
1	×	Grundlage des Berichts							
11		Priorität							
				Sutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit					
V	□ ⊠	Mangelnde Einheitlichke Begründete Feststellung gewerblichen Anwendba	g nach Artikel 35(2) hir	nsichtlich d	ler Neuheit,	der erfinderischen Tätigkeit und der			
VI		Bestimmte angeführte U		Erklarung	en zur Stutz	ung dieser Feststellung			
VII	\boxtimes	Bestimmte Mängel der i	J	duna					
VIII		Bestimmte Bemerkunge		-	9				
				<u> </u>					
Datum der	Einrei	chung des Antrags		Datum de	er Fertigstellui	ng dieses Berichts			
13/04/20	00			10.01.200	01				
		nschrift der mit der internation gten Behörde:	nalen vorläufigen	Bevollmä	chtigter Bedie	ensteter State Million			
	Euro D-80 Tel.	ppäisches Patentamt 298 München +49 89 2399 - 0 Tx: 523656	epmu d	Burgha	rdt, G	The state of the s			
	Fax:	+49 89 2399 - 4465		Tel. Nr. +	49 89 2399 8	979			

INTERNATIONALER VORLAUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03170

l. Grundlage des Be	erichts
---------------------	---------

1.	Art nic	eser Bericht wurde e tikel 14 hin vorgeleg ht beigefügt, weil si schreibung, Seitel	(Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach nen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm alten.):								
	1-8	3	ursprüngliche Fassung								
	Pa	tentansprüche, Nr	. :								
	1-3	3	mit Telefax vom	03/01/2001							
	Zeichnungen, Blätter:										
	1/8	-8/8	ursprüngliche Fassung								
2.	die	internationale Anm	he : Alle vorstehend gena eldung eingereicht worde chts anderes angegeben	nnten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der n ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern ist.							
		Bestandteile stand gereicht; dabei hand		rache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache							
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Z	wecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach							
		die Veröffentlichur	ngssprache der internatio	nalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).							
		die Sprache der Ü ist (nach Regel 55	bersetzung, die für die Zv .2 und/oder 55.3).	wecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden							
3.	Hin inte	sichtlich der in der i rnationale vorläufig	nternationalen Anmeldun e Prüfung auf der Grundl	g offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die age des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:							
		in der internationa	len Anmeldung in schriftli	cher Form enthalten ist.							
		zusammen mit dei	r internationalen Anmeldu	ing in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.							
				Form eingereicht worden ist.							
		bei der Behörde na	achträglich in computerle	sbarer Form eingereicht worden ist.							
				eichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den neldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.							
			3 die in computerlesbarer entsprechen, wurde vorg	Form erfassten Informationen dem schriftlichen elegt.							
4.	Auf	grund der Änderung	gen sind folgende Unterla	gen fortgefallen:							



Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03170

		Beschreibung,	Seiten:								
	\boxtimes	Ansprüche,	Nr.:	•	4-10						
		Zeichnungen,	Blatt:					•			
5.		Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).									
		(Auf Ersatzblätter, di beizufügen).	ie solche Änd	ierun	gen enthalter	n, ist unter F	Punkt 1 hii	nzuweise	n;sie sii	nd diese	em Bericht
6.	. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:										
V.	Beg gew	ründete Feststellun verblichen Anwendb	g nach Artik arkeit; Unter	el 35 lage	5(2) hinsichtl en und Erklär	ich der Neu ungen zur	heit, der Stützung	erfinder dieser l	ischen Feststel	Tätigke llung	eit und der
1.	Fest	tstellung									
	Neu	heit (N)		a: lein:	Ansprüche Ansprüche	1-3					
	Erfin	nderische Tätigkeit (E	,	a: lein:	Ansprüche Ansprüche	1-3					
	Gew	verbliche Anwendbark		a: lein:	Ansprüche Ansprüche	1-3					
2.	Unte	erlagen und Erklärung	jen								

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

siehe Beiblatt

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt



Zu Punkt I

Grundlage des Berichts

Anspruch 1 beruht auf den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 2, der Beschreibung, Seiten 1, 5 und 6 und der Figur 2.

Ansprüche 2 und 3 beruhen auf dem ursprünglichen Anspruch 3.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Entgegenhaltungen:

- D1: US-A-5 724 666 (DENT PAUL W) 3. März 1998 (1998-03-03)
- D2: US-A-5 548 813 (CHARAS PHILIPPE M ET AL) 20. August 1996 (1996-08-20)
- D3: WO 96 22662 A (ARRAYCOMM INC) 25. Juli 1996 (1996-07-25)
- D4: EP-A-0 801 473 (LUCENT TECHNOLOGIES INC) 15. Oktober 1997 (1997-10-15)
- D5: EP-A-0 610 989 (PHILIPS PATENTVERWALTUNG ;KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV (NL)) 17. August 1994 (1994-08-17)

2. Neuheit

Keine der vorliegenden Druckschriften offenbart eine Mobilstation zum Betrieb innerhalb unterschiedlicher Mobilfunksystem, welchen jeweils ein anderer Frequenzbereich zugeordnet ist, wobei jeder Frequenzbereich jeweils ein Sendefrequenzband und ein Empfangsfrequenzband aufweist.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu (Artikel 33(2) PCT).

3. Erfinderische Tätigkeit

Das Dokument D5 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03170

Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

zweiten Empfangsantenne (2) zum Empfangen von Signalen.

Eine Mobilstation (siehe insbesondere Anspruch 9 und Spalte 6, Zeilen 36 bis 42) mit einer ersten Sendeantenne (5, siehe Figur 1 und Spalte 5, Zeile 52 bis Spalte 6, Zeile 13) zum Senden von Signalen, einer zweiten Sendeantenne (6) zum Senden von Signalen, einer ersten Empfangsantenne (1) zum Empfangen von Signalen und einer

Diese Antennen sind jedoch nicht für den Empfang bzw. das Senden von Signalen verschiedener Frequenzbereiche vorgesehen, sondern um jeweils dasselbe Signal zu senden bzw. zu empfangen und dadurch einen verbesserten Empfang durch Diversity zu erreichen. Die bekannte Mobilstation ist auch nicht zum Betrieb innerhalb unterschiedlicher Mobilfunksysteme geeignet. Die Druckschrift D5 legt daher den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nahe.

Die Dokumente D1 bis D4 betreffen Basisstationen, die auch nicht zum Betrieb innerhalb unterschiedlicher Mobilfunksysteme geeignet sind. Daher können auch diese Druckschriften weder einzeln noch in Kombination den Gegenstand des Anspruchs 1 nahelegen, der somit auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 33(3) PCT).

Die Ansprüche 2 und 3 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten D1..D5 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.

Patentansprüche

and the same of

** GR 90 2 2000

- 1. Mobilstation zum Betrieb innerhalb unterschiedlicher Mobilfunksysteme, welchen jeweils ein anderer Frequenzbereich zugeordnet ist, wobei jeder Frequenzbereich jeweils ein Sendefrequenzband und ein Empfangsfrequenzband aufweist, mit einer ersten Sendeantenne zum Senden von Signalen innerhalb des Sendefrequenzbandes eines ersten Frequenzbereichs, einer zweiten Sendeantenne zum Senden von Signalen innerhalb des Sendefrequenzbandes eines zweiten Frequenzbereichs, einer ersten Empfangsantenne zum Empfangen von Signalen innerhalb des Empfangsfrequenzbandes des ersten Frequenzbereichs, und
- einer zweiten Empfangsantenne zum Empfangen von Signalen
 innerhalb des Empfangsfrequenzbandes des zweiten Frequenzbereichs.
 - 2. Mobilstation nach Anspruch 1, bei derdie erste Sendeantenne mit der zweiten Sendeantenne identisch ist.
 - 3. Mobilstation nach einem der Ansprüche 1 oder 2, bei der die erste Empfangsantenne mit der zweiten Empfangsantenne identisch ist.

20

10

199/807/26 ON Translation


PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference GR 98 P 2905 P	FOR FURTHER ACTION		cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)		
International application No. PCT/DE99/03170	International filing date (day/s	· · · · · · · ·	Priority date (day/month/year) 15 October 1998 (15.10.98)		
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04B 7/04 RECEIVED			RECEIVED JUL 3 0 2001 Technology 2		
Applicant	SIEMENS AKTIENGESE	LLSCHAF			
	Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.				
This report is also accompar been amended and are the ba	nied by ANNEXES, i.e., sheets	of the descripti	ion, claims and/or drawings which have ctifications made before this Authority		
These annexes consist of a to	otal of1 sheets.				
3. This report contains indications relat	ing to the following items:				
Basis of the report	I Basis of the report				
II Priority					
III Non-establishment	of opinion with regard to nove	lty, inventive s	tep and industrial applicability		
IV Lack of unity of in	vention				
V Reasoned statemen citations and expla	at under Article 35(2) with regainations supporting such stateme	d to novelty, in	nventive step or industrial applicability;		
VI Certain documents	cited				
VII Certain defects in t	he international application				
VIII Certain observation	ns on the international application	on			
Date of submission of the demand	Date of	completion o	f this report		
13 April 2000 (13.04.	00)	10 Ja	nuary 2001 (10.01.2001)		
Name and mailing address of the IPEA/EP	Author	ized officer			
Facsimile No.	Teleph	one No.			



PCT/DE99/03170

1. Basis of th	e report				
1. This repor	t has been drawn (le 14 are referred to	on the basis of in this report a	(Replacement sheet is "originally filed"	s which have been furnished to the and are not annexed to the rep	he receiving Office in response to an invitation port since they do not contain amendments.):
	the international	application as	s originally filed.		•
	the description,	pages	1-8	_, as originally filed,	
لكا		pages		_, filed with the demand,	
		pages		filed with the letter of	
\boxtimes	the claims.	Nos.		as originally filed,	
لكا				as amended under Article	19.
				, filed with the demand,	
		Nos	1-3	_ , filed with the letter of _	03 January 2001 (03.01.2001) .
		Nos.		, filed with the letter of _	·
\boxtimes	the drawings.	sheets/fig _	1/8-8/8	_, as originally filed,	
		sheets/fig _		filed with the demand.	
		sheets/fig _		, filed with the letter of _	
		sheets/fig _		filed with the letter of	
2. The amend	lments have result	ed in the cance	ellation of:		
	the description.	pages			
\boxtimes	the claims,	Nos	4-10		
	the drawings.				
	_	_			
				endments had not been made E Supplemental Box (Rule 70	e, since they have been considered 0.2(c)).
	·			`	
4. Additional	observations, if no	ecessary:			
•					
		,			

I.	Rasis	of the	report
4.	Dasis	VI LIIE	ICDUIL

1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):

Claim 1 is based on the original Claims 1 and 2, the description, pages 1, 5 and 6, and Figure 2. Claims 2 and 3 are based on the original Claim 3.

International application No.
PCT/DE 99/03170

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-3	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-3	YES
		Claims		NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-3	YES
		Claims		NO NO

2. Citations and explanations

1. Prior art documents:

- D1 = US-A-5 724 666 (DENT PAUL W.), 3 March 1998 (1998-03-03)
- D2 = US-A-5 548 813 (CHARAS PHILIPPE M., ET AL), 20 August 1996 (1996-08-20)
- D3 = WO-A-96/22662 (ARRAYCOMM INC), 25 July 1996 (1996-07-25)
- D4 = EP-A-0 801 473 (LUCENT TECHNOLOGIES INC), 15 October 1997 (1997-10-15)
- D5 = EP-A-0 610 989 (PHILIPS PATENTVERWALTUNG; KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV (NL)), 17 August 1994 (1994-08-17).

2. Novelty

None of the present publications discloses a mobile radio-telephone station for operating within different mobile radio-telephone systems, to each of which a different frequency range is allocated, each frequency range having a transmission frequency band and a reception frequency band.

Consequently, the subject matter of Claim 1 is novel

(PCT Article 33(2)).

Inventive Step

Document D5 is considered to be the closest prior art with respect to the subject matter of Claim 1. Said document (the references in parentheses refer to that document) discloses:

a mobile station (see in particular Claim 9 and column 6, lines 36-42) with a first transmission antenna (5) (see Figure 1 and column 5, line 52 to column 6, line 13) for signal transmission, a second transmission antenna (6) for signal transmission, a first receiving antenna (1) for signal reception and a second receiving antenna (2) for signal reception.

The above antennas are, however, not for reception and/or transmission of signals in different frequency ranges, but rather for sending and/or receiving the same signal, thereby improving reception through diversity. The known mobile station is not suitable for operation within different mobile-telephone systems either. Hence, publication D5 does not suggest the subject matter of Claim 1.

Documents D1-D4 relate to base stations that are not suitable for operation within different mobile-telephone systems either. Hence, either singly or in combination, those publications cannot suggest the subject matter of Claim 1, which thereby involves an inventive step (PCT Article 33(3)).



International application No.
PCT/DE 99/03170

Claims 2 and 3 are dependent on Claim 1 and thereby
similarly satisfy the PCT requirements concerning
novelty and inventive step.
· -

VII.	Certain	defects in	the	international	application
------	---------	------------	-----	---------------	-------------

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

Contrary to PCT Rule 5.1(a)(ii), the description does not cite documents D1-D5 or indicate the relevant prior art disclosed therein.

Claims

10

JC08 Rec'd PCT/PTO 0 6 APR 2001

- mobile station for operation within different mobile radio systems, to which a different frequency range is in each case allocated, frequency range in each case having a transmission frequency band and a reception frequency band, with
- a first transmission antenna for transmitting signals within the transmission frequency band of a first frequency range,
- second transmission antenna for transmitting signals within the transmission frequency band of a second frequency range,
- a first reception antenna for receiving signals 15 within the reception frequency band of the first frequency range, and
 - a second reception antenna for receiving signals within the reception frequency band of the second frequency range.
- 20 2. The mobile station as claimed in claim 1, in which
 - the first transmission antenna is identical to the second transmission antenna.
- The mobile station as claimed in one claims 1 or 2, in which the first reception antenna is 25 identical to the second reception antenna.

Ō

PG REPLACEMENT PAGE

Patentansprüche

- 1. Mobilstation zum Betrieb innerhalb unterschiedlicher Mobilfunksysteme, welchen jeweils ein anderer Frequenzbereich zugeordnet ist, wobei jeder Frequenzbereich jeweils ein Sendefrequenzband und ein Empfangsfrequenzband aufweist, mit einer ersten Sendeantenne zum Senden von Signalen innerhalb des Sendefrequenzbandes eines ersten Frequenzbereichs, einer zweiten Sendeantenne zum Senden von Signalen innerhalb des Sendefrequenzbandes eines zweiten Frequenzbereichs, einer ersten Empfangsantenne zum Empfangen von Signalen innerhalb des Empfangsfrequenzbandes des ersten Frequenzbereichs, und
- einer zweiten Empfangsantenne zum Empfangen von Signalen
 innerhalb des Empfangsfrequenzbandes des zweiten Frequenzbereichs.
- Mobilstation nach Anspruch 1, bei der

 die erste Sendeantenne mit der zweiten Sendeantenne iden

 tisch ist.
 - 3. Mobilstation nach einem der Ansprüche 1 oder 2, bei der die erste Empfangsantenne mit der zweiten Empfangsantenne identisch ist.

25

10

Beschreibung

System 95 MHz.

Antennenanordnung für eine in mehreren Frequenzbereichen betreibbare Funkstation und Funkstation

5

Die Erfindung bezieht sich auf eine Antennenanordnung für eine in mehreren Frequenzbereichen betreibbare Funkstation und eine Funkstation, insbesondere eine Multiband-Mobilstation.

- Nationale Regulierungsbehörden teilen einen für ein Funksy-10 stem bzw. Mobilfunksystem, wie beispielsweise das GSM 900 (Global System for Mobile Communication) - System, vorgesehenen Frequenzbereich (um 900 MHz) in unterschiedliche Frequenzbänder auf, die dann unterschiedlichen Netzbetreibern, wie bei-15 spielsweise D1, D2, zugeteilt werden. Einem anderen Mobilfunksystem, dem DCS 1800 (Digital Communication System), ist ein anderer Frequenzbereich (um 1800 MHz) zugeordnet. Weiteren gegebenenfalls zukünftigen Mobilfunksystemen, wie dem sich in der Standardisierung befindlichen UMTS (Universal Mobile Telephony System) sind weitere unterschiedliche Fre-20 quenzbereiche zugeteilt. Im Falle eines Duplex-Systems können bei FDD (Frequency Division Duplex)-Systemen, wie dem GSM-System, für den Uplink (Mobilstation zur Basisstation) andere Frequenzbänder vorgesehen sein als für den Downlink 25 (Basisstation zur Mobilstation). Der Duplexabstand beträgt dabei für das GSM-900-System 45 MHz und für das DCS-1800-
- Im Rahmen dieser Anmeldung verwendete Begriffe und Beispiele
 30 beziehen sich auch oft auf ein GSM-Mobilfunksystem; sie sind
 jedoch keineswegs darauf beschränkt, sondern können anhand
 der Beschreibung von einem Fachmann auch leicht auf andere,
 gegebenenfalls zukünftige, Mobilfunksysteme, wie CDMASysteme, insbesondere Wide-Band-CDMA-Systeme oder TD/CDMA35 Systeme, abgebildet werden.

Es sind in mehreren dieser Frequenzbereiche betreibbare Mobilstationen, sogenannte Dual-Band-Mobilstationen bzw. Multiband-Funkstationen, bekannt die es ermöglichen über mehrere dieser oben genannten Mobilfunksysteme alternativ zu kommunizieren.

Figur 8 zeigt eine schematischen Darstellung eines Sende/Empfangskonzeptes derartiger herkömmlicher Mobilstationen. Entsprechend den unterschiedlichen Frequenzbereichen des GSM-10 Systems und des DCS-Systems, in denen die Mobilstation betrieben werden kann, sind unterschiedliche Sendeverstärker (Power Amplifier) GSM PA, DCS PA vorgesehen, deren Sendesignale über einen Antennenschalter S und einen Diplexer D, der im wesentlichen aus einem Filter besteht, oder Duplexer, ei-15 ner Antenne ANT, wie beispielsweise einer Stabantenne zugeführt werden. In umgekehrter Richtung werden Empfangssignale durch die Antenne ANT empfangen über den Diplexer D und den Antennenschalter S den den unterschiedlichen Frequenzbereichen der unterschiedlichen Mobilfunksysteme entsprechenden 20 Empfangsverstärkern (Low Noise Ampflifier) GSM LNA, DCS LNA zugeführt. Ein Antennenschalter S und ein Diplexer D oder Duplexer sind dabei in der Antennenanordnung enthalten oder der Antenne zugeordnet.

Nun besteht allerdings bei Funkstationen insbesondere bei Mobilstationen in letzter Zeit zunehmend der Wunsch nach immer kleineren, handlicheren und leichteren Geräten.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Antennenanordnung für eine in mehreren Frequenzbereichen betreibbare Funkstation anzugeben, die eine Realisierung von leichten und kleinen Funkstationen, insbesondere Mobilstationen
ermöglicht.

Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Die Erfindung beruht also auf dem Gedanken, mehrere Antennen zu verwenden, wobei für Sende- und Empfangssignale unterschiedliche Antennen vorgesehen sind.

5

Dadurch wird erreicht, daß auf Antennenschalter verzichtet werden kann, und so eine Antennenanordnung für eine in mehreren Frequenzbereichen betreibbare Funkstation leicht und klein realisiert werden kann.

10

20

Bei einer Weiterbildung sind auch für unterschiedliche Frequenzbereiche unterschiedliche Antennen vorgesehen.

Dadurch wird erreicht, daß auch auf Diplexer und Duplexer verzichtet werden kann, und so eine Antennenanordnung noch leichter und kleiner realisiert werden kann.

Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, daß sich die Polarisationsrichtung einer Antenne für Sendesignale von der Polarisationsrichtung einer Antenne für Empfangssignale unterscheidet.

So ist es möglich, die Anregung einer Empfangsantenne durch eine entsprechende in derselben Funkstation angebrachte Sendeantenne zu verhindern.

Die Erfindung wird im folgenden anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele näher beschrieben, zu deren Erläuterung die nachstehend aufgelisteten Figuren dienen:

30

Figur 1 ein Prinzipschaltbild einer Antennenanordnung mit unterschiedlichen Antennen für Sendesignale und Empfangssignale;

Figur 2 ein Prinzipschaltbild einer Antennenanordnung mit unterschiedlichen Antennen für unterschiedliche Frequenzbereiche, Sendesignale und Empfangssignale;

Figur 3 ein Prinzipschaltbild einer Antennenanordnung mit unterschiedlichen Antennen für Sendesignale und Empfangssignale und für Empfangssignale unterschiedlicher Frequenzbereiche;

Figur 4 ein Prinzipschaltbild einer Antennenanordnung mit unterschiedlichen Antennen für Sendesignale und Empfangssignale und für Sendesignale unterschiedlicher Frequenzbereiche;

10 Figur 5 Schnittdarstellung einer Patch-Antenne;

Figur 6 Antennenanordnung mit unterschiedlichen Polarisationsrichtungen für Sende- und Empfangssignale;

15 Figur 7 Blockschaltbild einer Funkstation;

Figur 8 Blockschaltbild einer herkömmlichen Antennenanordnung.

- Figur 1 zeigt ein Blockschaltbild einer Antennenanordnung A, bei der für Sende- und Empfangsbetrieb unterschiedliche Antennen ANT vorgesehen sind. Um die Ausführungsbeispiele klar darzustellen, sind die Blockschaltbilder der Antennenanordnungen stark vereinfacht und zeigen daher keine passiven Bauelemente, wie beispielsweise Filter oder Anpaßschaltungen auf 50 Ohm, oder Leistungsregelschleifen der Verstärker. Die Sende- bzw. Empfangsverstärker können auch stellvertretend für Sende- bzw. Empfangspfad betrachtet werden.
- 30 Eine "Antenne" enthält im Rahmen dieser Anmeldung auch einen Resonator und eine diesem Resonator zugeordnete Ankopplung.

GSM- und DCS-Sendesignale werden durch einen GSM-DCS-Leistungsverstärker GSM DCS PA verstärkt und über eine Ankopplung der zugehörigen an das Sendefrequenzband des GSM 900 Frequenzbereichs und an das Sendefrequenzband des DCS 1800

10

20

25

30

35

Frequenzbereichs angepaßten Antenne ANT1 zugeführt und abgestrahlt.

GSM- und DCS-Empfangssignale werden von einer zweiten an das Empfangsfrequenzband des DCS 1800 Frequenzbereichs und an das Empfangsfrequenzband des GSM 900 Frequenzbereichs angepaßten Antenne ANT2 empfangen, und nach der entsprechenden Filterung durch einen Diplexer von entsprechenden Empfangsverstärkern DCS LNA (Low Noise Amplifier) GSM LNA verstärkt. So ist es möglich auf Antennenschalter zu verzichten und dadurch eine leichte und kleine Antennenanordnung zu realisieren.

Figur 2 zeigt ein Blockschaltbild einer Antennenanordnung A, bei der für unterschiedliche Frequenzbänder unterschiedliche 15 Antennen ANT vorgesehen sind und für Sende- und Empfangsbetrieb ebenfalls unterschiedliche Antennen vorgesehen sind.

GSM-Sendesignale werden durch einen GSM-Leistungsverstärker GSM PA verstärkt und über eine Ankopplung der zugehörigen an das Sendefrequenzband des GSM 900 Frequenzbereichs angepaßten Antenne ANT1 zugeführt. DCS-Sendesignale werden von einem entsprechenden anderen Leistungsverstärker DCS PA verstärkt und einer zweiten an das Sendefrequenzband des DCS 1800 Frequenzbereichs angepaßten Antenne ANT2 zugeführt und abgestrahlt.

DCS-Empfangssignale werden von einer dritten an das Empfangsfrequenzband des DCS 1800 Frequenzbereichs angepaßten Antenne ANT3 empfangen, von einem entsprechenden Empfangsverstärker DCS LNA (Low Noise Amplifier) verstärkt und nach einer Demodulation und Filterung einem digitalen Signalprozessor einer Funkstation zugeführt. GSM-Empfangssignale werden von einer vierten entsprechend angepaßten Antenne ANT4 empfangen und von einer entsprechenden Empfangsverstärkereinrichtung GSM LNA verstärkt. So ist es möglich auf Antennenschalter und Diplexer zu verzichten und dadurch eine leichte und kleine Antennenanordnung zu realisieren.

Bei Ausgestaltungen der Erfindung sind weitere Antennen vorgesehen, die entweder ebenfalls zur Realisierung eines Frequenzduplexbetriebs, allerdings in einem anderen Frequenzbereich oder zur Realisierung eines Zeitduplexbetriebs in einem anderen Frequenzbereich dienen, denen zur Signaltrennung Antennenschalter oder Diplexer zugeordnet sein können. Beispiele für weitere Frequenzbereiche, sind die Frequenzbereiche, die für Mobilfunksysteme der 3. Generation, wie das sich in der Standardisierung befindliche UMTS-System (Kombination aus Wideband-CDMA und TD/CDMA), oder andere CDMA-Systeme oder das DECT-System oder andere Schnurlossysteme.

In Figur 3 ist eine Ausführungsvariante dargestellt, die sich gegenüber der in Figur 1 dargestellten Ausgestaltung darin unterscheidet, daß für die Empfangssignale entsprechend den unterschiedlichen Frequenzbereichen unterschiedliche Antennen ANT2, ANT3 vorgesehen sind, und so auf einen Diplexer verzichtet werden kann.

20

25

35

15

10

In Figur 4 ist eine Ausführungsvariante dargestellt, die sich gegenüber der in Figur 1 dargestellten Ausgestaltung darin unterscheidet, daß für die Sendesignale entsprechend den unterschiedlichen Frequenzbereichen unterschiedliche Sendeverstärker GSM PA, DCS PA und unterschiedliche Antennen vorgesehen sind.

Figur 5 zeigt eine Schnittdarstellung einer Patch-Antenne bestehend aus einer Ankopplung ANK, einer Massefläche M, einem 30 isolierenden, beispielsweise keramischen Substrat SUB, einem Resonator RES und einem Kurzschluß K zwischen Resonator RES und Massefläche M. Durch den Doppelpfeil wird die Polarisationsrichtung POL einer derartigen Patch-Antenne angezeigt. Die Ankopplung der Signale kann auch anders als hier dargestellt, beispielsweise kapazitiv erfolgen.

Figur 6 zeigt eine Antennenanordnung die entsprechend einem Sende- und Empfangsbetrieb in zwei Frequenzbereichen aus vier Antennen besteht, die auf einem Träger, wie beispielsweise einer Platine oder einem Substrat SUB, angeordnet sind mit entsprechenden Ankopplungen ANK1-4, Resonatoren RES1-4 und Kurzschlüssen K1-4 zwischen Massefläche und Resonatoren.

Um die Anregung einer Empfangsantenne durch die entsprechende Sendeantenne im gleichen Frequenzbereich möglichst zu verhindern, stehen bei einer Ausführungsvariante der Erfindung die Polarisationsrichtungen der entsprechenden Sende- und Empfangsantennen senkrecht aufeinander.

Bei einer anderen Ausgestaltung der Erfindung sind die unterschiedlichen Antennen physikalisch getrennt und einen möglichst großen Abstand voneinander aufweisend realisiert. Auch dies kann zu einer Verhinderung der oben erwähnten unerwünschten Anregungen führen.

20 Bei einer anderen Ausführungsvariante sind alle Antennen oder zumindest ein Teil der Antennen parallel zueinander angeordnet.

Bei einer weiteren Ausbildung der Erfindung handelt es sich bei den einzelnen Antennen oder Resonatoren um schmalbandige Antennen oder Resonatoren. Auch dies kann zu einer Verhinderung der oben erwähnten unerwünschten Anregungen führen.

Figur 7 zeigt eine Funkstation, die insbesondere eine Mobil30 station MS sein kann, bestehend aus einer Bedieneinheit MMI,
einer Steuereinrichtung STE, einer Verarbeitungseinrichtung
VE, einer Stromversorgungseinrichtung SVE, einer Empfangseinrichtung EE und einer Sendeeinrichtung SE.

Die Steuereinrichtung STE besteht im wesentlichen aus einem programmgesteuerten Mikrocontroler, der alle wesentlichen Elemente und Funktionen der Funkstation steuert und kontrol-

liert. Die Verarbeitungseinrichtung VE kann auch durch einen digitalen Signalprozessor DSP gebildet sein.

Der Hochfrequenzteil HF besteht aus der Sendeeinrichtung SE, mit einem Modulator und einem Verstärker und einer Empfangseinrichtung EE mit einem Demodulator und ebenfalls einem Verstärker.

Der Sendeeinrichtung SE und der Empfangseinrichtung EE wird
über den Synthesizer SYN die Frequenz eines spannungsgeregelten Oszilators VCO zugeführt. Mittels des spannungsgesteuerten Oszillators VCO kann auch der Systemtakt zur Taktung von
Prozessoreinrichtungen des Gerätes erzeugt werden. Über die
Antennenanordnung A werden wie in Figur 1 gezeigt Empfangssignale empfangen und Sendesignale gesendet.

Patentansprüche

- 1. Antennenanordnung (A) für eine in mehreren Frequenzbereichen betreibbare Funkstation (MS) mit
- 5 mehreren Antennen (ANT), wobei
 - für Sendesignale und Empfangssignale unterschiedliche Antennen (ANT) vorgesehen sind.
- Antennenanordnung (A) nach Anspruch 1, bei der
 für Sende- und/oder Empfangssignale unterschiedlicher Frequenzbereiche unterschiedliche Antennen (ANT) vorgesehen sind.
- 3. Antennenanordnung (A) nach einem der vorhergehenden An15 sprüche, bei der
 für Sende- und/oder Empfangssignale unterschiedlicher Frequenzbereiche gleiche Antennen (ANT) vorgesehen sind.
- 4. Antennenanordnung (A) nach einem der vorhergehenden An-20 sprüche, bei der Antennen (ANT)
 - kein Antennenschalter (S) zugeordnet ist,
 - kein Diplexer (D) zugeordnet ist, und
 - kein Duplexer zugeordnet ist.
- 5. Antennenanordnung (A) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der Antennen (ANT) auf einem Träger (SUB) angeordnet sind.
- 6. Antennenanordnung (A) nach einem der vorhergehenden An30 sprüche, bei der
 Antennen (ANT) physikalisch getrennt angeordnet sind.
 - 7. Antennenanordnung (A) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der
- 35 zumindest eine der Antennen (A) als Patch-Antenne realisiert ist.

- 8. Antennenanordnung (A) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der schmalbandige Antennen (A) verwendet werden.
- 9. Antennenanordnung (A) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der sich die Polaristionsrichtung einer Antenne für Sendesignale von der Polaristionsrichtung einer Antenne für Empfangssignale unterscheidet.

10. Funkstation (MS) mit einer Antennenanordnung (A) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

Zusammenfassung

Antennenanordnung für eine in mehreren Frequenzbereichen betreibbare Funkstation und Funkstation

5

Eine Antennenanordnung für eine in mehreren Frequenzbereichen betreibbare Funkstation weist mehrere Antenne auf, wobei für Sende- und Empfangssignale unterschiedliche Antennen vorgesehen sind.

10

Figur 1

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowle Regein 43 und 44 PCT)

Aktenzelchen des Anmelders oder Anwalts	Recherche	eitung über die Übermittlung des Internationalen enberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit	
GR 98P2905P		, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)	
PCT/DE 99/03170	01/10/1999	15/10/1998	
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	et al.		
Artikel 18 übermittelt. Eine Kople wird dem int Dieser internationale Recherchenbericht umfa	ternationalen Büro übermittelt.	enbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Blätter. It genannten Unterlagen zum Stand der Technik bel.	
 Grundlage des Berichts Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing 	mationale Recherche auf der Grund ereicht wurde, sofern unter diesem i	lage der internationalen Anmeldung in der Sprache Punkt nichts anderes angegeben ist.	
Die Internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	e ist auf der Grundlage einer bei der durchgeführt worden.	Behörde eingereichten Übersetzung der Internationalen	
b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die Internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolis durchgeführt worden, das in der internationalen Anmeldung in Schrifticher Form enthalten ist. zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoli nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoli entsprechen, wurde vorgelegt.			
2. Bestimmte Ansprüche hal	oen sich als nicht recherchierbar e	erwiesen (siehe Feld I).	
3. Mangelnde Einheitlichkeit			
	dung ereichte Wortlaut genehmigt. Behörde wie folgt festgesetzt:		
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung			
wurde der Wortlaut nach Re	innerhalb eines Monats nach dem I	enen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Datum der Absendung dieses internationalen	
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen i	st mit der Zusammenfassung zu ver	öffentlichen: Abb. Nr	
wile vom Anmelder vorgesch	•	keine der Abb.	
	ne Abbildung vorgeschlagen hat.		
weil diese Abblidung die Erfi	indung besser kennzeichnet.	•	

mationales Aktenzeichen PCT/DE 99/03170

Feld III WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1) Eine Antennanordnung für eine in mehreren Frequenzbereichen betreibbare Funkstation weist mehrere Antennen auf, wobei für Sende- und Empfangssignale unteschiedliche Antennen vorgesehen sind.



Interactionales Aktenzeichen E 99/03170

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H04B7/04

Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 **H04B**

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsuttierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evti. verwendete Suchbegriffe)

G	ALS	WESENTLIC	H ANGESEI	HENE UNTE	RLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröftentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 724 666 A (DENT PAUL W) 3. März 1998 (1998-03-03) Zusammenfassung Spalte 6, Zeile 46 -Spalte 7, Zeile 60; Ansprüche 1,5,8; Abbildungen 5A,6-10	1,3-10
X	US 5 548 813 A (CHARAS PHILIPPE M ET AL) 20. August 1996 (1996-08-20) Spalte 9, Zeile 22 - Zeile 42; Abbildung 6 Spalte 11, Zeile 5 - Zeile 57; Abbildung 8 Zusammenfassung	1,2,4-10
X	WO 96 22662 A (ARRAYCOMM INC) 25. Juli 1996 (1996-07-25) Seite 7, Zeile 1 -Seite 9, Zeile 11; Abbildung 1	1,4,10

X	Weltere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
	entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfeihaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "visoll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- 'T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist
- "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

06/04/2000

Name und Postanschifft der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Fijsw(k Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Bevolimächtigter Bediensteter

Burghardt, G

23. März 2000



Internationales Aktenzeichen
P. E. 99/03170

C.(Fortsetz	Ing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Tell	e Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 801 473 A (LUCENT TECHNOLOGIES INC) 15. Oktober 1997 (1997-10-15) Spalte 4, Zeile 34 -Spalte 7, Zeile 23; Abbildungen 3,3A	1,3,4,6, 10
X	EP 0 610 989 A (PHILIPS PATENTVERWALTUNG; KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV (NL)) 17. August 1994 (1994-08-17) Spalte 5, Zeile 52 -Spalte 6, Zeile 42; Ansprüche 1,2,9; Abbildung 1	1,10
		×
		·
	-X-	